


Fackindelad diskorg för glas

Art.nr 013B



Diskorg med fack för diskning och lagring av glas. Facken i korgen skyddar glaset under disk, lagring och transport. Glasens placering i fack förhindrar kross och slitage. Fackens konstruktion förhindrar vattenfläckar.



Egenskaper/Design


Formsprutad PP-Plast, **beige**, staplingsbar, helt släta sidor, ergonomiskt placerade handtag diagonalt för bättre greppvänlighet och balans, för optimalt genomsläpp av disk/skölj vatten har korgen en unik konstruktion med rombisk stormaskig botten, låg vikt, dubbla väggar, stabil konstruktion, stapelbar, säkrare transporter, miljöanpassade färger, passar alla på marknaden förekommande diskmaskiner för 50x50 cm diskorgar. Fackets konstruktion med rillor förhindrar vattenfläckar. Fackets färg: Svart.



Tillbehör/Info

Art.nr 119 Lock

Art.nr 135 Rostfri spillback



[Art.nr 200AR-10](#)

Diverse korgvagnar för transport. Facket kan bytas ut till annan storlek vid framtida behov.



Dimension

Längd: 500 mm
Bredd: 500 mm
Höjd: 106 mm



Kapacitet

9 glas med max diameter 149 mm och höjd max 70 mm.




Rengöring

I diskmaskin.

Fackindelad diskorg för glas

Art.nr 013B-1-023B



Diskorg med fack för diskning och lagring av glas. Facken i korgen skyddar glaset under disk, lagring och transport. Glasens placering i fack förhindrar kross och slitage. Fackens konstruktion förhindrar vattenfläckar.



Egenskaper/Design

Formsprutad PP-Plast, **beige**, staplingsbar, helt släta sidor, ergonomiskt placerade handtag diagonalt för bättre greppvänlighet och balans, för optimalt genomsläpp av disk/skölj vatten har korgen en unik konstruktion med rombisk stormaskig botten, låg vikt, dubbla väggar, stabil konstruktion, stapelbar, säkrare transporter, miljöanpassade färger, passar alla på marknaden förekommande diskmaskiner för 50x50 cm diskorgar. Fackets konstruktion med rillor förhindrar vattenfläckar. Fackets färg: Svart.



Tillbehör/Info

Art.nr 119 Lock

Art.nr 135 Rostfri spillback



Art.nr 200AR-8

Diverse korgvagnar för transport. Facket kan bytas ut till annan storlek vid framtida behov.



Dimension

Längd: 500 mm
Bredd: 500 mm
Höjd: 156 mm



Kapacitet

9 glas med max diameter 149 mm och höjd max 120 mm.



Rengöring

I diskmaskin.

Fackindelad diskorg för glas

Art.nr 013B-2-023B



Diskorg med fack för diskning och lagring av glas. Facken i korgen skyddar glaset under disk, lagring och transport. Glasens placering i fack förhindrar kross och slitage. Fackens konstruktion förhindrar vattenfläckar.



Egenskaper/Design

Formsprutad PP-Plast, **beige**, staplingsbar, helt släta sidor, ergonomiskt placerade handtag diagonalt för bättre greppvänlighet och balans, för optimalt genomsläpp av disk/skölj vatten har korgen en unik konstruktion med rombisk stormaskig botten, låg vikt, dubbla väggar, stabil konstruktion, stapelbar, säkrare transporter, miljöanpassade färger, passar alla på marknaden förekommande diskmaskiner för 50x50 cm diskorgar. Fackets konstruktion med rillor förhindrar vattenfläckar. Fackets färg: Svart.



Tillbehör/Info

Art.nr 119 Lock

Art.nr 135 Rostfri spillback



Art.nr 200AR-6

Diverse korgvagnar för transport. Facket kan bytas ut till annan storlek vid framtida behov.



Dimension

Längd: 500 mm
Bredd: 500 mm
Höjd: 206 mm



Kapacitet

9 glas med max diameter 149 mm och höjd max 170 mm.



Rengöring

I diskmaskin.

Fackindelad diskorg för glas

Art.nr 013B-3-023B



Diskorg med fack för diskning och lagring av glas. Facken i korgen skyddar glaset under disk, lagring och transport. Glasens placering i fack förhindrar kross och slitage. Fackens konstruktion förhindrar vattenfläckar.



Egenskaper/Design

Formsprutad PP-Plast, **beige**, staplingsbar, helt släta sidor, ergonomiskt placerade handtag diagonalt för bättre greppvänlighet och balans, för optimalt genomsläpp av disk/skölj vatten har korgen en unik konstruktion med rombisk stormaskig botten, låg vikt, dubbla väggar, stabil konstruktion, stapelbar, säkrare transporter, miljöanpassade färger, passar alla på marknaden förekommande diskmaskiner för 50x50 cm diskorgar. Fackets konstruktion med rillor förhindrar vattenfläckar. Fackets färg: Svart.



Tillbehör/Info

Art.nr 119 Lock

Art.nr 135 Rostfri spillback



Art.nr 200AR-5

Diverse korgvagnar för transport. Facket kan bytas ut till annan storlek vid framtida behov.



Dimension

Längd: 500 mm
Bredd: 500 mm
Höjd: 256 mm



Kapacitet

9 glas med max diameter 149 mm och höjd max 220 mm.



Rengöring

I diskmaskin.

Fackindelad diskorg för glas

Art.nr 013B-4-023B



Diskorg med fack för diskning och lagring av glas. Facken i korgen skyddar glaset under disk, lagring och transport. Glasens placering i fack förhindrar kross och slitage. Fackens konstruktion förhindrar vattenfläckar.



Egenskaper/Design

Formsprutad PP-Plast, **beige**, staplingsbar, helt släta sidor, ergonomiskt placerade handtag diagonalt för bättre greppvänlighet och balans, för optimalt genomsläpp av disk/skölj vatten har korgen en unik konstruktion med rombisk stormaskig botten, låg vikt, dubbla väggar, stabil konstruktion, stapelbar, säkrare transporter, miljöanpassade färger, passar alla på marknaden förekommande diskmaskiner för 50x50 cm diskorgar. Fackets konstruktion med rillor förhindrar vattenfläckar. Fackets färg: **Svart**.



Tillbehör/Info

Art.nr 119 Lock

Art.nr 135 Rostfri spillback



Diverse korgvagnar för transport. Facket kan bytas ut till annan storlek vid framtida behov.

Art.nr 200AR-4



Dimension

Längd: 500 mm
Bredd: 500 mm
Höjd: 306 mm



Kapacitet

9 glas med max diameter 149 mm och höjd max 270 mm.



Rengöring

I diskmaskin.

 **NORDIEN-SYSTEM**

Fackindelad diskorg för glas

Art.nr 013BL



Diskorg med fack för diskning och lagring av glas. Facken i korgen skyddar glaset under disk, lagring och transport. Glasens placering i fack förhindrar kross och slitage. Fackens konstruktion förhindrar vattenfläckar.



Egenskaper/Design


Formsprutad PP-Plast, svart, staplingsbar, helt släta sidor, ergonomiskt placerade handtag diagonalt för bättre greppvänlighet och balans, för optimalt genomsläpp av disk/skölj vatten har korgen en unik konstruktion med rombisk stormaskig botten, låg vikt, dubbla väggar, stabil konstruktion, stapelbar, säkrare transporter, miljöanpassade färger, passar alla på marknaden förekommande diskmaskiner för 50x50 cm diskorgar. Fackets konstruktion med rillor förhindrar vattenfläckar. Fackets färg: Svart.



Tillbehör/Info

Art.nr 119 Lock

Art.nr 135 Rostfri spillback



Diverse korgvagnar för transport. Facket kan bytas ut till annan storlek vid framtida behov.

Art.nr 200AR-10



Dimension

Längd: 500 mm
Bredd: 500 mm
Höjd: 106 mm



Kapacitet

9 glas med max diameter 149 mm och höjd max 70 mm.



Rengöring

I diskmaskin.

 **NORDIEN-SYSTEM**

Fackindelad diskorg för glas

Art.nr 013BL-1-023BL



Diskorg med fack för diskning och lagring av glas. Facken i korgen skyddar glaset under disk, lagring och transport. Glasens placering i fack förhindrar kross och slitage. Fackens konstruktion förhindrar vattenfläckar.



Egenskaper/Design

Formsprutad PP-Plast, **svart**, staplingsbar, helt släta sidor, ergonomiskt placerade handtag diagonalt för bättre greppvänlighet och balans, för optimalt genomsläpp av disk/skölj vatten har korgen en unik konstruktion med rombisk stormaskig botten, låg vikt, dubbla väggar, stabil konstruktion, stapelbar, säkrare transporter, miljöanpassade färger, passar alla på marknaden förekommande diskmaskiner för 50x50 cm diskorgar. Fackets konstruktion med rillor förhindrar vattenfläckar. Fackets färg: Svart.



Tillbehör/Info

Art.nr 119 Lock
Art.nr 135 Rostfri spillback



Art.nr 200AR-8

Diverse korgvagnar för transport. Facket kan bytas ut till annan storlek vid framtida behov.



Dimension

Längd: 500 mm
Bredd: 500 mm
Höjd: 156 mm



Kapacitet

9 glas med max diameter 149 mm och höjd max 120 mm.



Rengöring

I diskmaskin.

Fackindelad diskorg för glas

Art.nr 013BL-2-023BL



Diskorg med fack för diskning och lagring av glas. Facken i korgen skyddar glaset under disk, lagring och transport. Glasens placering i fack förhindrar kross och slitage. Fackens konstruktion förhindrar vattenfläckar.



Egenskaper/Design

Formsprutad PP-Plast, **svart**, staplingsbar, helt släta sidor, ergonomiskt placerade handtag diagonalt för bättre greppvänlighet och balans, för optimalt genomsläpp av disk/skölj vatten har korgen en unik konstruktion med rombisk stormaskig botten, låg vikt, dubbla väggar, stabil konstruktion, stapelbar, säkrare transporter, miljöanpassade färger, passar alla på marknaden förekommande diskmaskiner för 50x50 cm diskorgar. Fackets konstruktion med rillor förhindrar vattenfläckar. Fackets färg: Svart.



Tillbehör/Info

Art.nr 119 Lock

Art.nr 135 Rostfri spillback



Art.nr 200AR-6

Diverse korgvagnar för transport. Facket kan bytas ut till annan storlek vid framtida behov.



Dimension

Längd: 500 mm
Bredd: 500 mm
Höjd: 206 mm



Kapacitet

9 glas med max diameter 149 mm och höjd max 170 mm.



Rengöring

I diskmaskin.

Fackindelad diskorg för glas

Art.nr 013BL-3-023BL



Diskorg med fack för diskning och lagring av glas. Facken i korgen skyddar glaset under disk, lagring och transport. Glasens placering i fack förhindrar kross och slitage. Fackens konstruktion förhindrar vattenfläckar.



Egenskaper/Design

Formsprutad PP-Plast, svart, staplingsbar, helt släta sidor, ergonomiskt placerade handtag diagonalt för bättre greppvänlighet och balans, för optimalt genomsläpp av disk/skölj vatten har korgen en unik konstruktion med rombisk stormaskig botten, låg vikt, dubbla väggar, stabil konstruktion, stapelbar, säkrare transporter, miljöanpassade färger, passar alla på marknaden förekommande diskmaskiner för 50x50 cm diskorgar. Fackets konstruktion med rillor förhindrar vattenfläckar. Fackets färg: Svart.



Tillbehör/Info

Art.nr 119 Lock
Art.nr 135 Rostfri spillback



Diverse korgvagnar för transport. Facket kan bytas ut till annan storlek vid framtida behov.

Art.nr 200AR-5



Dimension

Längd: 500 mm
Bredd: 500 mm
Höjd: 256 mm



Kapacitet

9 glas med max diameter 149 mm och höjd max 220 mm.



Rengöring

I diskmaskin.

Fackindelad diskorg för glas

Art.nr 013BL-4-023BL



Diskorg med fack för diskning och lagring av glas. Facken i korgen skyddar glaset under disk, lagring och transport. Glasens placering i fack förhindrar kross och slitage. Fackens konstruktion förhindrar vattenfläckar.



Egenskaper/Design

Formsprutad PP-Plast, svart, staplingsbar, helt släta sidor, ergonomiskt placerade handtag diagonalt för bättre greppvänlighet och balans, för optimalt genomsläpp av disk/skölj vatten har korgen en unik konstruktion med rombisk stormaskig botten, låg vikt, dubbla väggar, stabil konstruktion, stapelbar, säkrare transporter, miljöanpassade färger, passar alla på marknaden förekommande diskmaskiner för 50x50 cm diskorgar. Fackets konstruktion med rillor förhindrar vattenfläckar. Fackets färg: Svart.



Tillbehör/Info

Art.nr 119 Lock
Art.nr 135 Rostfri spillback



Art.nr 200AR-4

Diverse korgvagnar för transport. Facket kan bytas ut till annan storlek vid framtida behov.



Dimension

Längd: 500 mm
Bredd: 500 mm
Höjd: 306 mm



Kapacitet

9 glas med max diameter 149 mm och höjd max 270 mm.




Rengöring

I diskmaskin.

 **NORDIEN-SYSTEM**

Fackindelad diskorg för glas

Art.nr 013G



Diskorg med fack för diskning och lagring av glas. Facken i korgen skyddar glaset under disk, lagring och transport. Glasens placering i fack förhindrar kross och slitage. Fackens konstruktion förhindrar vattenfläckar.




Egenskaper/Design

Formsprutad PP-Plast, grå, staplingsbar, helt släta sidor, ergonomiskt placerade handtag diagonalt för bättre greppvänlighet och balans, för optimalt genomsläpp av disk/skölj vatten har korgen en unik konstruktion med rombisk stormaskig botten, låg vikt, dubbla väggar, stabil konstruktion, stapelbar, säkrare transporter, miljöanpassade färger, passar alla på marknaden förekommande diskmaskiner för 50x50 cm diskorgar. Fackets konstruktion med rillor förhindrar vattenfläckar. Fackets färg: Svart.



Tillbehör/Info

Art.nr 119 Lock
Art.nr 135 Rostfri spillback



Diverse korgvagnar för transport. Facket kan bytas ut till annan storlek vid framtida behov.

Art.nr 200AR-10



Dimension

Längd: 500 mm
Bredd: 500 mm
Höjd: 106 mm



Kapacitet

9 glas med max diameter 149 mm och höjd max 70 mm.




Rengöring

I diskmaskin.

NORDIEN-SYSTEM

Fackindelad diskorg för glas

Art.nr 013G-1-023G



Diskorg med fack för diskning och lagring av glas. Facken i korgen skyddar glaset under disk, lagring och transport. Glasens placering i fack förhindrar kross och slitage. Fackens konstruktion förhindrar vattenfläckar.



Egenskaper/Design

Formsprutad PP-Plast, **grå**, staplingsbar, helt släta sidor, ergonomiskt placerade handtag diagonalt för bättre greppvänlighet och balans, för optimalt genomsläpp av disk/skölj vatten har korgen en unik konstruktion med rombisk stormaskig botten, låg vikt, dubbla väggar, stabil konstruktion, stapelbar, säkrare transporter, miljöanpassade färger, passar alla på marknaden förekommande diskmaskiner för 50x50 cm diskorgar. Fackets konstruktion med rillor förhindrar vattenfläckar. Fackets färg: Svart.



Tillbehör/Info

Art.nr 119 Lock

Art.nr 135 Rostfri spillback



Art.nr 200AR-8

Diverse korgvagnar för transport. Facket kan bytas ut till annan storlek vid framtida behov.



Dimension

Längd: 500 mm
Bredd: 500 mm
Höjd: 156 mm



Kapacitet

9 glas med max diameter 149 mm och höjd max 120 mm.



Rengöring

I diskmaskin.

Fackindelad diskorg för glas

Art.nr 013G-2-023G



Diskorg med fack för diskning och lagring av glas. Facken i korgen skyddar glaset under disk, lagring och transport. Glasens placering i fack förhindrar kross och slitage. Fackens konstruktion förhindrar vattenfläckar.



Egenskaper/Design

Formsprutad PP-Plast, **grå**, staplingsbar, helt släta sidor, ergonomiskt placerade handtag diagonalt för bättre greppvänlighet och balans, för optimalt genomsläpp av disk/skölj vatten har korgen en unik konstruktion med rombisk stormaskig botten, låg vikt, dubbla väggar, stabil konstruktion, stapelbar, säkrare transporter, miljöanpassade färger, passar alla på marknaden förekommande diskmaskiner för 50x50 cm diskorgar. Fackets konstruktion med rillor förhindrar vattenfläckar. Fackets färg: Svart.



Tillbehör/Info

Art.nr 119 Lock

Art.nr 135 Rostfri spillback



Art.nr 200AR-6

Diverse korgvagnar för transport. Facket kan bytas ut till annan storlek vid framtida behov.



Dimension

Längd: 500 mm

Bredd: 500 mm

Höjd: 206 mm



Kapacitet

9 glas med max diameter 149 mm och höjd max 170 mm.




Rengöring

I diskmaskin.

Fackindelad diskorg för glas

Art.nr 013G-3-023G



Diskorg med fack för diskning och lagring av glas. Facken i korgen skyddar glaset under disk, lagring och transport. Glasens placering i fack förhindrar kross och slitage. Fackens konstruktion förhindrar vattenfläckar.



Egenskaper/Design

Formsprutad PP-Plast, grå, staplingsbar, helt släta sidor, ergonomiskt placerade handtag diagonalt för bättre greppvänlighet och balans, för optimalt genomsläpp av disk/skölj vatten har korgen en unik konstruktion med rombisk stormaskig botten, låg vikt, dubbla väggar, stabil konstruktion, stapelbar, säkrare transporter, miljöanpassade färger, passar alla på marknaden förekommande diskmaskiner för 50x50 cm diskorgar. Fackets konstruktion med rillor förhindrar vattenfläckar. Fackets färg: Svart.



Tillbehör/Info

Art.nr 119 Lock
Art.nr 135 Rostfri spillback



Diverse korgvagnar för transport. Facket kan bytas ut till annan storlek vid framtida behov.

Art.nr 200AR-5



Dimension

Längd: 500 mm
Bredd: 500 mm
Höjd: 256 mm



Kapacitet

9 glas med max diameter 149 mm och höjd max 220 mm.




Rengöring

I diskmaskin.

Fackindelad diskorg för glas

Art.nr 013G-4-023G



Diskorg med fack för diskning och lagring av glas. Facken i korgen skyddar glaset under disk, lagring och transport. Glasens placering i fack förhindrar kross och slitage. Fackens konstruktion förhindrar vattenfläckar.



Egenskaper/Design

Formsprutad PP-Plast, **grå**, staplingsbar, helt släta sidor, ergonomiskt placerade handtag diagonalt för bättre greppvänlighet och balans, för optimalt genomsläpp av disk/skölj vatten har korgen en unik konstruktion med rombisk stormaskig botten, låg vikt, dubbla väggar, stabil konstruktion, stapelbar, säkrare transporter, miljöanpassade färger, passar alla på marknaden förekommande diskmaskiner för 50x50 cm diskorgar. Fackets konstruktion med rillor förhindrar vattenfläckar. Fackets färg: **Svart**.



Tillbehör/Info

Art.nr 119 Lock
Art.nr 135 Rostfri spillback



Art.nr 200AR-4

Diverse korgvagnar för transport. Facket kan bytas ut till annan storlek vid framtida behov.



Dimension

Längd: 500 mm
Bredd: 500 mm
Höjd: 306 mm



Kapacitet

9 glas med max diameter 149 mm och höjd max 270 mm.



Rengöring

I diskmaskin.