

## Förhöjningsram. Art.nr. 020B/020G/020BL



### Specifikation

#### ► Funktion

Förhöjningsramen monteras på en diskorg med fackindelning. Antal förhöjningsramar anpassas till glasets höjd. Ram med korgen/fack, skyddar glasen under disk, lagring och transport.

#### ► Dimension

Längd: 500 mm  
Bredd: 500 mm  
Höjd: 60 mm

#### ► Egenskaper/Design

Formsprutad PP-Plast, beige, grå respektive svart.

#### ► Tillbehör/Info

För montage på fackindelad diskorg, snäppes fast på diskorgen utan verktyg. Korgar på vilka förhöjningsramen kan monteras: Art.nr. 010G/B/BL-018G/B/BL-4-028G/B/BL.

#### ► Rengöring

I diskmaskin

## Fackindlad förhöjningsram. Art.nr. 023B/023G/023BL



### Specifikation

#### ► Funktion

Förhöjningsramen monteras på en diskorg med fackindelning. Antal förhöjningsramar anpassas till glasets höjd. Facken i korgen skyddar glasen under disk, lagring och transport. Glasens placering i fack förhindrar kross och slitage. Fackens konstruktion förhindrar vattenfläckar.

#### ► Dimension

Längd: 500 mm  
Bredd: 500 mm  
Höjd: 60 mm

#### ► Kapacitet

9 glas med max diameter 149 mm (förutsätter montage på diskorg).

#### ► Egenskaper/Design

Formsprutad PP-Plast, beige, grå respektive svart, fackets konstruktion med rillor förhindrar vattenfläckar. Fackets färg: Svart.

#### ► Tillbehör/Info


För montage på fackindlad diskorg, snäppes fast på diskorgen utan verktyg. Korgar på vilka förhöjningsramen kan monteras:

013B	013BL	013G
013B-1-023B	013BL-1-023BL	013G-1-023G
013B-2-023B	013BL-2-023BL	013G-2-023G
013B-3-023B	013BL-3-023BL	013G-3-023G
013B-4-023B	013BL-4-023BL	013G-4-023G

#### ► Rengöring

I diskmaskin

## Fackindeld förhöjningsram. Art.nr. 024B/024G/024BL



### Specifikation

#### ► Funktion

Förhöjningsramen monteras på en diskorg med fackindelning. Antal förhöjningsramar anpassas till glasets höjd. Facken i korgen skyddar glasen under disk, lagring och transport. Glasens placering i fack förhindrar kross och slitage. Fackens konstruktion förhindrar vattenfläckar.

#### ► Dimension

Längd: 500 mm  
Bredd: 500 mm  
Höjd: 60 mm

#### ► Kapacitet

16 glas med max diameter 110 mm (förutsätter montage på diskorg).

#### ► Egenskaper/Design

Formsprutad PP-Plast, beige, grå respektive svart, fackets konstruktion med rillor förhindrar vattenfläckar. Fackets färg: Gul.

#### ► Tillbehör/Info


För montage på fackindeld diskorg, snäppes fast på diskorgen utan verktyg. Korgar på vilka förhöjningsramen kan monteras:

014B	014BL	014G
014B-1-024B	014BL-1-024BL	014G-1-024G
014B-2-024B	014BL-2-024BL	014G-2-024G
014B-3-024B	014BL-3-024BL	014G-3-024G
014B-4-024B	014BL-4-024BL	014G-4-024G

#### ► Rengöring

I diskmaskin

## Fackindeld förhöjningsram. Art.nr. 025B/025G/025BL



### Specifikation

#### ► Funktion

Förhöjningsramen monteras på en diskorg med fackindelning. Antal förhöjningsramar anpassas till glasets höjd. Facken i korgen skyddar glasen under disk, lagring och transport. Glasens placering i fack förhindrar kross och slitage. Fackens konstruktion förhindrar vattenfläckar.

#### ► Dimension

Längd: 500 mm  
Bredd: 500 mm  
Höjd: 60 mm

#### ► Kapacitet

25 glas med max diameter 87 mm (förutsätter montage på diskorg).

#### ► Egenskaper/Design

Formsprutad PP-Plast, beige, grå respektive svart, fackets konstruktion med rillor förhindrar vattenfläckar. Fackets färg: Blå.

#### ► Tillbehör/Info


För montage på fackindeld diskorg, snäppes fast på diskorgen utan verktyg. Korgar på vilka förhöjningsramen kan monteras:

015B	015BL	015G
015B-1-025B	015BL-1-025BL	015G-1-025G
015B-2-025B	015BL-2-025BL	015G-2-025G
015B-3-025B	015BL-3-025BL	015G-3-025G
015B-4-025B	015BL-4-025BL	015G-4-025G

#### ► Rengöring

I diskmaskin

## Fackindeld förhöjningsram. Art.nr. 026B/026G/026BL



### Specifikation

#### ► Funktion

Förhöjningsramen monteras på en diskorg med fackindelning. Antal förhöjningsramar anpassas till glasets höjd. Facken i korgen skyddar glasen under disk, lagring och transport. Glasens placering i fack förhindrar kross och slitage. Fackens konstruktion förhindrar vattenfläckar.

#### ► Dimension

Längd: 500 mm  
Bredd: 500 mm  
Höjd: 60 mm

#### ► Kapacitet

36 glas med max diameter 72 mm (förutsätter montage på diskorg).

#### ► Egenskaper/Design

Formsprutad PP-Plast, beige, grå respektive svart, fackets konstruktion med rillor förhindrar vattenfläckar. Fackets färg: Vit.

#### ► Tillbehör/Info


För montage på fackindeld diskorg, snäppes fast på diskorgen utan verktyg. Korgar på vilka förhöjningsramen kan monteras:

016B	016BL	016G
016B-1-026B	016BL-1-026BL	016G-1-026G
016B-2-026B	016BL-2-026BL	016G-2-026G
016B-3-026B	016BL-3-026BL	016G-3-026G
016B-4-026B	016BL-4-026BL	016G-4-026G

#### ► Rengöring

I diskmaskin

## Fackindeld förhöjningsram. Art.nr. 027B/027G/027BL



### Specifikation

#### ► Funktion

Förhöjningsramen monteras på en diskorg med fackindelning. Antal förhöjningsramar anpassas till glasets höjd. Facken i korgen skyddar glasen under disk, lagring och transport. Glasens placering i fack förhindrar kross och slitage. Fackens konstruktion förhindrar vattenfläckar.

#### ► Dimension

Längd: 500 mm  
Bredd: 500 mm  
Höjd: 60 mm

#### ► Kapacitet

49 glas med max diameter 60 mm (förutsätter montage på diskorg).

#### ► Egenskaper/Design

FFormsprutad PP-Plast, beige, grå respektive svart, fackets konstruktion med rillor förhindrar vattenfläckar. Fackets färg: Röd.

#### ► Tillbehör/Info


För montage på fackindeld diskorg, snäppes fast på diskorgen utan verktyg. Korgar på vilka förhöjningsramen kan monteras:

017B	017BL	017G
017B-1-027B	017BL-1-027BL	017G-1-027G
017B-2-027B	017BL-2-027BL	017G-2-027G
017B-3-027B	017BL-3-027BL	017G-3-027G
017B-4-027B	017BL-4-027BL	017G-4-027G

#### ► Rengöring

I diskmaskin

## Fackindeld förhöjningsram. Art.nr. 028B/028G/028BL



### Specifikation

#### ► Funktion

Förhöjningsramen monteras på en diskorg med fackindelning. Antal förhöjningsramar anpassas till glasets höjd. Facken i korgen skyddar glasen under disk, lagring och transport. Glasens placering i fack förhindrar kross och slitage. Fackens konstruktion förhindrar vattenfläckar.

#### ► Dimension

Längd: 500 mm  
Bredd: 500 mm  
Höjd: 60 mm

#### ► Kapacitet

64 glas med max diameter 52 mm (förutsätter montage på diskorg).

#### ► Egenskaper/Design

Formsprutad PP-Plast, beige, grå respektive svart, fackets konstruktion med rillor förhindrar vattenfläckar. Fackets färg: Grön.

#### ► Tillbehör/Info

För montage på fackindeld diskorg, snäppes fast på diskorgen utan verktyg. Korgar på vilka förhöjningsramen kan monteras:

018B	018BL	018G
018B-1-028B	018BL-1-028BL	018G-1-028G
018B-2-028B	018BL-2-028BL	018G-2-028G
018B-3-028B	018BL-3-028BL	018G-3-028G
018B-4-028B	018BL-4-028BL	018G-4-028G

#### ► Rengöring

I diskmaskin